

Spettabile Ditta

Trasmesso tramite portale eAppalti FVG

**FC23SER111 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA
PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA
ANTINCENDIO E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO IN FAVORE
DELL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
per un periodo di 36 (trentasei) mesi eventualmente rinnovabili per
ulteriori 36 (trentasei) mesi.**

Riscontro alle richieste di chiarimenti

RISCONTRO AI QUESITI

1) Con riferimento al Disciplinare di Gara ed in particolare al Punto **CLAUSOLA SOCIALE**, a pagina 17, la Stazione Appaltante prevede, per il presente Appalto, l’applicazione della clausola sociale per il personale alle dipendenze dell’O.E. uscente e riporta nell’Allegato 6: **Personale attualmente impiegato del Capitolato Tecnico**, l’elenco del personale da riassorbire e attualmente impiegato nel servizio.

Si chiede, al fine di consentire a tutti i partecipanti (e non solo all’attuale gestore del servizio), le corrette valutazioni tecnico/economiche per l’applicazione della clausola sociale di riassorbimento del personale attualmente alle dipendenze dell’operatore uscente, di specificare per ciascuna figura riportata nell’elenco del personale attualmente impiegato (c.d. “Allegato 6”):

- tipologia di rapporto di lavoro (se tempo determinato / indeterminato e date di scadenza dei contratti dei lavoratori a tempo determinato);
- livelli di inquadramento;
- sede operativa (struttura/P.O.).

Il documento “Allegato 6 – Personale attualmente impiegato rev” integra, con le informazioni richieste, l’“Allegato 6” riportato al paragrafo 24 del Capitolato di gara.

2) Con riferimento al Disciplinare di Gara ed in particolare al Punto **13.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica”**, si riscontrano elementi discordanti

fra la Tabella 1 "Elementi e sub-elementi di valutazione e pesatura", la Tabella 2 "Modalità di attribuzione dei coefficienti" e la Tabella 3 "Criteri motivazionali". In particolar modo si rileva che per il sub-criterio B2.1, questo viene come di seguito denominato:

- Nelle Tabelle 1 e 2: B2.1 "Metodologia e sistemi utilizzati per la pronta sostituzione del personale addetto al servizio, in caso di assenza improvvisa o programmata; struttura territoriale presente e relativa organizzazione";
- nella Tabella 3: B2.1 "Metodologia e sistemi utilizzati per la pronta sostituzione del personale addetto al servizio, in caso di assenza improvvisa o programmata".

Inoltre, nei criteri motivazionali per la valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica viene testualmente riportato: "Saranno valutati i piani di gestione assenze e/o imprevisti riguardanti il personale, in particolare in termine di sostituzione dello stesso in caso di assenze prolungate (malattie, infortuni, ecc.) al fine di garantire continuità al servizio", non trovando alcuna indicazione sulla dicitura "struttura territoriale presente e relativa organizzazione".

Si chiede, pertanto, di specificare se per il sub-criterio B2.1, per il quale sono previsti massimo 2 punti tecnici di tipo discrezionale, debba essere trattato anche il sub-argomento relativo alla "struttura territoriale presente e relativa organizzazione" oppure se per questa dicitura trattasi di refuso.

Si conferma che la voce l'indicazione "struttura territoriale presente e relativa organizzazione" è da considerarsi un refuso.

3) **Al punto 13 del disciplinare di gara rettificato, è riportato quanto segue:**

Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara e precisamente di importo pari a quanto indicato nella tabella sottostante:

Importo della cauzione al 2% (calcolato sull'importo complessivo del Servizio)
€ 349.058,20

Poiché il Disciplinare di gara identifica l'"importo a base di gara" con l'"importo complessivo del servizio" indicato al punto 5 di pagina 10 il valore della garanzia provvisoria deve essere calcolato come il 2% di € 6.544.841,24, e quindi deve risultare pari a € 130.896,82 e non € 349.058,20 (che rappresenta il 2% del "Valore globale stimato, al netto di IVA"). Si chiede pertanto di rettificare il valore della garanzia provvisoria richiesta.

Si conferma l'importo indicato in disciplinare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

4) **È emersa una discrepanza relativamente alle modalità di presentazione dell'offerta tecnica tra quanto riportato sul Disciplinare di gara e quanto oggettivamente richiesto nella sezione specifica della piattaforma. Il Disciplinare di gara riporta che debba essere prodotta (e caricata) 1 relazione**

tecnica per ogni sub-elemento (ad esempio 1 relazione per A1, 1 relazione per A2, ecc.), mentre a portale è richiesto il caricamento di 1 relazione per ogni sub-sub-elemento (ad esempio 1 relazione per A1.1, 1 relazione per A1.2, 1 relazione per A1.3, ecc.). La questione risulta tra l'altro dirimente per sgomberare ogni dubbio anche relativamente al numero di pagine concesse per la stesura delle relazioni (ad esempio, la dicitura relativa alla modalità di presentazione che sul Disciplinare si riferisce al sub-elemento A1 compare a portale dopo ogni sub-sub-elemento e cioè dopo il sub-sub-elemento A1.1, dopo A1.2 e dopo A1.3).

Si conferma l'impostazione riportata a portale, unitamente alle modalità di presentazione.

Si comunica che il termine per la presentazione dei chiarimenti è scaduto. Non si darà pertanto corso ad ulteriori richieste in merito.

Cordiali saluti

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 17/10/2024 11:22:52

IMPRONTA: 9C1BB016B677E0F63664845C56258C07EBBC80FA9A80944FA54585B0AF266521
EBBC80FA9A80944FA54585B0AF2665214E676614CC981BAD87F27506C7E1E525
4E676614CC981BAD87F27506C7E1E52521D7CF8E6B021AAF822B1865D9ED44B1
21D7CF8E6B021AAF822B1865D9ED44B1FF32669D8030599A69AF19B7985255C6