

## Italia: Servizi di laboratorio

**FC24SER147 | Servizi di controllo microbiologico mediante monitoraggio del processo di manipolazione asettica tramite Media Fill test, controllo microbiologico e ambientale per convalida dei laboratori di galenica sterile e delle camere bianche per un periodo di 36 (trentasei) mesi.**

Bando di gara o di concessione – regime ordinario

### 1 Committente

---

#### 1.1 Committente

*Nome ufficiale:* Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

*Forma giuridica del committente:* Organismo di diritto pubblico

*Attività dell'amministrazione aggiudicatrice:* Salute

### 2 Procedura

---

#### 2.1 Procedura

*Titolo:* FC24SER147 | Servizi di controllo microbiologico mediante monitoraggio del processo di manipolazione asettica tramite Media Fill test, controllo microbiologico e ambientale per convalida dei laboratori di galenica sterile e delle camere bianche per un periodo di 36 (trentasei) mesi.

*Descrizione:* FC24SER147 | Servizi di controllo microbiologico mediante monitoraggio del processo di manipolazione asettica tramite Media Fill test, controllo microbiologico e ambientale per convalida dei laboratori di galenica sterile e delle camere bianche per un periodo di 36 (trentasei) mesi.

*Identificativo della procedura:* 8eed8e17-69c2-4ac7-ba08-abab9c535ca2

*Identificativo interno:* FC24SER147

*Tipo di procedura:* Aperta

*La procedura è accelerata:* no

##### 2.1.1 Finalità

*Natura dell'appalto:* Servizi

*Classificazione principale (cpv):* 71900000 Servizi di laboratorio

##### 2.1.2 Luogo di esecuzione

*Località:* UDINE

*Codice postale:* 33100

*Suddivisione del paese (NUTS):* Udine (ITH42)

*Paese:* Italia

##### 2.1.3 Valore

*Valore stimato al netto dell'IVA:* 673 080 Euro

##### 2.1.4 Informazioni generali

*Base giuridica:*

Direttiva 2014/24/UE

##### 2.1.5 Condizioni di appalto

*Modalità di presentazione:*

*Numero massimo di lotti per i quali un offerente può presentare offerte:* 2

Condizioni contrattuali:

Numero massimo di lotti per i quali può essere aggiudicato un appalto a un offerente: 2

#### **2.1.6 Motivi di esclusione**

Fonti dei motivi di esclusione: Avviso

Corruzione: TUTTE LE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E DAL DISCIPLINARE DI GARA

### **5 Lotto**

---

#### **5.1 Identificativo tecnico del lotto: LOT-0001**

*Titolo:* FC24SER147 | Lotto 1\_Servizi di controllo microbiologico mediante monitoraggio del processo di manipolazione asettica tramite Media Fill test per un periodo di 36 (trentasei) mesi.

*Descrizione:* FC24SER147 | Lotto 1\_Servizi di controllo microbiologico mediante monitoraggio del processo di manipolazione asettica tramite Media Fill test per un periodo di 36 (trentasei) mesi.

*Identificativo interno:* 1

##### **5.1.1 Finalità**

*Natura dell'appalto:* Servizi

*Classificazione principale (cpv):* 71900000 Servizi di laboratorio

*Opzioni:*

*Descrizione delle opzioni:* OPZIONE IN AUMENTO DEL 30% - VEDASI ART. 3.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA

##### **5.1.2 Luogo di esecuzione**

*Località:* UDINE

*Codice postale:* 33100

*Suddivisione del paese (NUTS):* Udine (ITH42)

*Paese:* Italia

*Informazioni supplementari:*

##### **5.1.3 Durata stimata**

*Durata:* 36 Mese

##### **5.1.5 Valore**

*Valore stimato al netto dell'IVA:* 379 830 Euro

##### **5.1.6 Informazioni generali**

*Partecipazione riservata:* La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

*L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):* sì

##### **5.1.9 Criteri di selezione**

*Fonti dei criteri di selezione:* Avviso

*Criterio:* Iscrizione in un registro di commercio

*Descrizione:* SI VEDANO I PARAGRAFI 6.1, 6.4 E 6.5 DEL DISCIPLINARE DI GARA

*Criterio:* Referenze su servizi specifici

*Descrizione:* SI VEDANO I PARAGRAFI 6.3, 6.4 E 6.5 DEL DISCIPLINARE DI GARA

##### **5.1.10 Criteri di aggiudicazione**

*Criterio:*

*Tipo:* Qualità

*Descrizione:* OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIO RAPPORTO QUALITA'/PREZZO (QUALITA' 70pt/PREZZO 30pt)

#### **5.1.11 Documenti di gara**

*Termine per la richiesta di informazioni supplementari:* 14/11/2025 12:00 +01:00

*Indirizzo dei documenti di gara:* <https://asufc.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/>

#### **5.1.12 Condizioni di appalto**

*Modalità di presentazione:*

*Presentazione elettronica delle offerte:* Obbligatoria

*Indirizzo per la presentazione:* <https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html>

*Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione:* italiano

*Catalogo elettronico:* Obbligatoria

*Termine per il ricevimento delle offerte:* 28/11/2025 12:00 +01:00

*Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida:* 12 Mese

*Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:*

*Data di apertura:* 04/12/2025 10:00 +01:00

*Condizioni contrattuali:*

*L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti:* No

*Fatturazione elettronica:* Obbligatoria

*Si farà ricorso all'ordinazione elettronica:* sì

*Sarà utilizzato il pagamento elettronico:* sì

#### **5.1.15 Tecniche**

*Accordo quadro:*

Nessun accordo quadro

*Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:*

Nessun sistema dinamico di acquisizione

#### **5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi**

*Organizzazione competente per i ricorsi:* TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (TAR)

*Informazioni sui termini per il riesame:* QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE

### **5.1 Identificativo tecnico del lotto: LOT-0002**

*Titolo:* FC24SER147 | Lotto 2\_Servizi di controllo microbiologico e ambientale per convalida dei laboratori di galenica sterile e delle camere bianche per un periodo di 36 (trentasei) mesi.

*Descrizione:* FC24SER147 | Lotto 2\_Servizi di controllo microbiologico e ambientale per convalida dei laboratori di galenica sterile e delle camere bianche per un periodo di 36 (trentasei) mesi.

*Identificativo interno:* 2

#### **5.1.1 Finalità**

*Natura dell'appalto:* Servizi

*Classificazione principale (cpv):* 71900000 Servizi di laboratorio

*Opzioni:*

*Descrizione delle opzioni:* OPZIONE IN AUMENTO DEL 30% - VEDASI ART. 3.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA

#### **5.1.2 Luogo di esecuzione**

*Località:* UDINE

*Codice postale:* 33100

*Suddivisione del paese (NUTS):* Udine (ITH42)

*Paese:* Italia

*Informazioni supplementari:*

### **5.1.3 Durata stimata**

*Durata:* 36 Mese

### **5.1.5 Valore**

*Valore stimato al netto dell'IVA:* 293 250 Euro

### **5.1.6 Informazioni generali**

*Partecipazione riservata:* La partecipazione non è riservata.

*Progetto di appalto non finanziato con fondi UE*

*L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):* sì

### **5.1.9 Criteri di selezione**

*Fonti dei criteri di selezione:* Avviso

*Criterio:* Iscrizione in un registro di commercio

*Descrizione:* SI VEDANO I PARAGRAFI 6.1, 6.4 E 6.5 DEL DISCIPLINARE DI GARA

*Criterio:* Referenze su servizi specifici

*Descrizione:* SI VEDANO I PARAGRAFI 6.3, 6.4 E 6.5 DEL DISCIPLINARE DI GARA

### **5.1.10 Criteri di aggiudicazione**

*Criterio:*

*Tipo:* Qualità

*Descrizione:* OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIO RAPPORTO QUALITA'/PREZZO (QUALITA' 70pt/PREZZO 30pt)

### **5.1.11 Documenti di gara**

*Termine per la richiesta di informazioni supplementari:* 14/11/2025 12:00 +01:00

*Indirizzo dei documenti di gara:* <https://asufc.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/>

### **5.1.12 Condizioni di appalto**

*Modalità di presentazione:*

*Presentazione elettronica delle offerte:* Obbligatoria

*Indirizzo per la presentazione:* <https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html>

*Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione:* italiano

*Catalogo elettronico:* Obbligatoria

*Termine per il ricevimento delle offerte:* 28/11/2025 12:00 +01:00

*Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida:* 12 Mese

*Informazioni sull'apertura pubblica delle offerte:*

*Data di apertura:* 04/12/2025 10:00 +01:00

*Condizioni contrattuali:*

*L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti:* No

*Fatturazione elettronica:* Obbligatoria

*Si farà ricorso all'ordinazione elettronica:* sì

*Sarà utilizzato il pagamento elettronico:* sì

### **5.1.15 Tecniche**

*Accordo quadro:*

Nessun accordo quadro

*Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:*

Nessun sistema dinamico di acquisizione

### **5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi**

*Organizzazione competente per i ricorsi:* TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (TAR)

## 8 Organizzazioni

---

### 8.1 ORG-0001

*Nome ufficiale:* Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

*Numero di registrazione:* 02985660303

*Località:* UDINE

*Codice postale:* 33100

*Suddivisione del paese (NUTS):* Udine (ITH42)

*Paese:* Italia

*E-mail:* [asufc@certsanita.fvg.it](mailto:asufc@certsanita.fvg.it)

*Telefono:* 0432559283

*Ruoli di questa organizzazione:*

*Committente*

### 8.1 ORG-0002

*Nome ufficiale:* TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (TAR)

*Numero di registrazione:* 80029240324

*Località:* TRIESTE

*Codice postale:* 34121

*Suddivisione del paese (NUTS):* Trieste (ITH44)

*Paese:* Italia

*E-mail:* [tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it](mailto:tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it)

*Telefono:* 0406724711

*Ruoli di questa organizzazione:*

*Organizzazione competente per i ricorsi*

## Informazioni sull'avviso

---

*Identificativo/versione dell'avviso:* dded9436-168a-4d39-8cbd-beddbf8318b8 - 01

*Tipo di formulario:* Gara

*Tipo di avviso:* Bando di gara o di concessione – regime ordinario

*Data di trasmissione dell'avviso:* 08/10/2025 15:39 +02:00

*Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile:* italiano

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET  
CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W  
DATA FIRMA: 08/10/2025 16:29:30  
IMPRONTA: 45896694926194AE710D3607131038E6F715738A758EC0F9883DC836F423F31C  
F715738A758EC0F9883DC836F423F31CC880BCEFBACA8DAB6155F5B1AFD52130  
C880BCEFBACA8DAB6155F5B1AFD5213076FA76DCAC46F6F9E26155AFB8089F4D  
76FA76DCAC46F6F9E26155AFB8089F4D5AFD916C5BA7E5C0D71816E61E42E821