LEGENDA DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

	Demolizione tramezzi
	Rimozione infissi
RP	Rimozione porte
RF	Rimozione finestre
	Demolizione muratura esterna h. 120 cm per sostituzione infisso. Dimensione bucatura totale h. 180 cm x l. 140 cm
	Rimozione pavimentazione e massetto

PAVIMENTI

DP1	Demolizione pavimento in PVC e battiscopa
DP2	Demolizione pavimento in piastrelle
DZ	Rimozione zoccolino

RIVESTIMENTI

DR1	Rimozione tinteggiatura
DR2	Rimozione piastrelle in monocottura (h 2.10 m)

SANITARI

RS	Rimozione sanitari

Pavimento — Tinteggiatura/Rivestimento
Zoccolino
Controsoffitto — Sanitari

LEGENDA RICOSTRUZIONI

M1	Tramezzatura sp. 12.5 cm in lastre di cartongesso di spessore 12,5 mm fissate mediante viti e tasselli ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato con montanti a C ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto ad U - Dimensione telaio 75 mm - Doppia lastra in cartongesso su entrambi i lati a tutta altezza - Isolamento termico in polistirene espanso di spessore 5 cm. N.B. Nei servizi igienici il cartongesso è da considerarsi specifico per ambienti umidi.
M2	Tramezzatura sp. 15 cm in lastre di cartongesso di spessore 12,5 mm fissate mediante viti e tasselli ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato con montanti a C ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto ad U - Dimensione telaio 100 mm - Doppia lastra in cartongesso su entrambi i lati a tutta altezza - Isolamento termico in polistirene espanso di spessore 5 cm. N.B. Nei servizi igienici il cartongesso è da considerarsi specifico per ambienti umidi.
M3	Tramezzatura sp. 15 cm in lastre di cartongesso di spessore 12,5 mm fissate mediante viti e tasselli ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato con montanti a C ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto ad U - Dimensione telaio 75 mm - Doppia lastra in cartongesso su entrambi i lati h. 90 cm - installazione da terra h. 210 cm - Isolamento termico in polistirene espanso di spessore 5 cm
M4	Tramezzature con caratteristiche antincendio sp. 12,5 cm in lastre prefabbricate in cartongesso di spessore 12,5 mm fissate mediante viti e tasselli su una struttura costituita da profilati in acciaio zincato - Rivestimento doppio con interposto strato di isolante da inserire all'interno mediante materassino in lana minerale - Dimensione telaio 75 mm
M5	Placcaggi REI - Lastra in gesso rivestito Classe 0 Reazione al fuoco, sp. 13 mm
M6	Tramezzature con caratteristiche antincendio sp. 33 cm in lastre prefabbricate in cartongesso di spessore 12,5 mm fissate mediante viti e tasselli su una struttura costituita da profilati in acciaio zincato - Rivestimento doppio con interposto strato di isolante da inserire all'interno mediante materassino in lana minerale - Doppio telaio 15 mm
	Rifacimento dell'impermeabilizzazione e ripristino del massetto.

KEY PLAN

N

RICOSTRUZIONI - PIANTA PIANO RIALZATO

Scala 1:50



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Italiadomani — PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
PNRR - Missione 6

REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' PRESSO IL FABBRICATO D "EX FISIATRIA" DI SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Via Carducci n.5

COMMITTENTE:
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC)
Via Pozzuolo, 330

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Marino Ettorelli
Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica A

INTERVENTO:
REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' (CdC)

FASE:
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
(e sens dell'art. 23 del D.Lgs. 36/2023)

TIPO:
ARCHITETTONICO

DESCRIZIONE:
Demolizioni e Ricostruzioni - Pianta Piano Rialzato

STAZIONE APPALTANTE:
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)
Via Pozzuolo 330 - 33100 - UDINE

ASU FC Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP):
Arch. Marino Ettorelli
Sviluppo e Manutenzione Edile Impiantistica A
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
Tel. 0432 985005
Pec: asufc@certsanita.fvg.it

PROGETTISTA:
STUDIO CARTOLANO s.r.l. SOCIETA' DI INGEGNERIA

STUDIO CARTOLANO S.r.l.
Ing. Domenico Cartolano
Piazza Istria, n°2 - 00198 ROMA
Tel. 0641801811
e-mail: info@studiocartolano.com

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA — DOMENICO CARTOLANO — Sezione A — Settore Civile e Ambientale

TIPO	COD. COMMESSA	LOTTO	INTERVENTO	FASE	TIPO	N° TAVOLA	REV.	SCALA	DATA
Elaborato Grafico	FVG	SDN	CdC	E	AD	01	01	1:50	Aprile 2023

NOME FILE: FVG_SDN_CdC_E_AD_01_01_Demolizioni e Ricostruzioni

Revisione	Data	Note
00	20/02/2023	Progetto definitivo - esecutivo
01	Ottobre 2024	Revisione per modifiche in cantiere