



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

VENDITA VEICOLI IN FUORI USO

RISCONTRO AI QUESITI N. 1 DEL 10.09.2024

In relazione alle richieste pervenute alleghiamo le seguenti immagini.



Pag. 1 a 5



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONEDipartimento dei Trasporti Terrestri
Centro Prove Autoveicoli di Napoli

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MULTIUSO

Fabbrica: KUBOTA Corporation

Tipo: F3560 Telaio n° 60783

Omologazione OL 99014MONA

del: 10/11/99

• Masse

Allestimenti	Caratteristiche di impiego	Masse in Ord. Di Marcia (Kg)			Massa rimorchiabile (Kg)
		1° Asse	2° Asse	Totale	
Rasaerba tipo RC 72-F30 e raccogliatore posteriore	(C): 1,826 - (D): 9,25 (F): 0,6	800	440	1240	NON ATTA
Rasaerba tipo RC 72-F30 e zavorra posteriore	(C): 1,826 - (D): 9,25	750	210	960	
Rasaerba tipo RCK 60-F30 e raccogliatore posteriore	(C): 1,524 - (D): 9,25 (F): 0,6	770	450	1220	
Rasaerba tipo RCK 60-F30 e zavorra posteriore	(C): 1,524 - (D): 9,25	720	220	940	

Limiti della ripartizione della massa totale sugli assi	68,2%	44,9%
---	-------	-------

(C): Larghezza max (m)
 (D): Velocità di lavoro (km/h)
 (F): Volume di carico (m3)

• Dispositivi di sicurezza

Dispositivi di sicurezza su ogni allestimento:

Il rasaerba, il raccogliatore ed i comandi di lavoro devono essere bloccati durante la circolazione su strada



• Dimensioni

Tipo	Allestimenti alternativi	Interasse (mm)	Carr. Ant. (mm)	Carr. Post. (mm)	Dimensioni (mm)			
					Lunghezza	Larghezza	Sbalzo Ant.	Sbalzo Pos.
F3560	Rasaerba tipo RC 72-F30 e raccogliore posteriore	1300	1130	875	3365	2200	1321	744
	Rasaerba tipo RC 72-F30 e zavorra posteriore				2941	2200	1321	320
	Rasaerba tipo RCK 60-F30 e raccogliore posteriore				3365	1890	1321	744
	Rasaerba tipo RCK 60-F30 e zavorra posteriore				2941	1890	1321	320

(*) Integra la dichiarazione di conformità e la carta di circolazione.


IL DIRETTORE
IL DIRETTORE DEL CENTRO
Dr. Ing. Armando Marziani


1	 REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	*TARGA*	<small>Questo è solo un documento informatico e non ha valore legale se non è accompagnato dal documento originale</small> <small>11/02/08</small>
		ACJ276	
* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE N.UD000897 UFFICIO PROVINCIALE DI UDINE VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCI IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER LAVORAZIONE EDILI STRADALI- ** PROPRIETARIO AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.5 B ASSA FRIULANA EAS RES VIA NATISONE . PALMANOVA (UD) CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE . FABBR/TIPO KUBOTA CORPORATION F3560 OMLOGAZ OL99014MDNA TEL 60783 UDINE 11/02/08 P. IL DIRETTORE			
CODICE AGENZIA > 0000 <			

2	11/02/08 *TARGA* ACJ276 N° UD000897	CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE	Mod
IMMATRICOLATA A UDINE IL 17/08/01 ** ATTREZZATURE ** TOSAERBA MOT KUBOTA V 1505 TEMPI 4 G N.CIL. 04 CILINDR 01498 POT.MAX KW 021,0 GIRI 2650 SILENZ APPR DB.CONTR 081 LUNGH 03,365 LARGH 2,200 SBALZO ANT.1,321 POST 0,7 MASSE KG =TARA 01240 PORTATA NON ATTA COMPL 0012- RIMORC MASSA MAX ASSE VEL MAX 17,1 PNEUMATICI 1'ASSE 24X8.50-12; 2'ASSE 18X7.00-8 MAR BRIDGESTONE FRENI SERV MECCANICO SOCC MECCANICO ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA ** I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI. INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON STRISCE BIANCHE E ROSSE RETRORIFLETTENTI ANNO PRIMA IMM 01 MARCA DP 10UD058376 del 30/01/08 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA			

1	 REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	*TARGA*	<small>Questo è solo un documento informatico e non ha valore legale se non è accompagnato dal documento originale</small> <small>11/02/08</small>
		ACJ276	
N. UD000897 11/02/08 UD 17/08/01 MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MULTIUSO MANUTENZIONE STRADE ED AREE PUBBLICHE. PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: 1'ASSE 24X13.00-12 2'ASSE 18X9.5-8 MARCA DICO TIRE INC. OBBLIGO DI LUCE LAMPEGGIANTE ANCHE QUANDO NON E' OBBL IGATORIO L'USO DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE. ALLESTIMENTI: CON RASAERBA TIPO RC72-F30 E RACCOGLITO RE; CON RASAERBA TIPO RCK60-F30 E RACCOGLITORE LARG. 1890MM; TARA 1220KG.; CON RASERBA TIPO RC72-F30 E ZAV ORRA LUNG.2941MM; SBALZ.POST 320MM TARA 960KG. CON RASAERBA RCK60-F30 E ZAVORRA LARG.1890MM; TARA 940KG.; MASSE MAX AMMESSE 1'ASSE 785KG. 2'ASSE 505KG. CON PNE UMATICI ALTERNATIVA 1'ASSE 599KG. 2'ASSE 285KG.			

2	11/02/08 *TARGA* ACJ276 N° UD000897	SCHEDA TECNICA N. 1	Mod
IMMATRICOLATA A UDINE IL 17/08/01			