

Contatti

Oncologia

- **San Daniele del Friuli**

Dal lunedì al venerdì

Dalle 08:00 alle 16:00

☎ 0432/949416

Mail: oncspd@aes3.sanita.fvg.it

- **Gemona del Friuli**

Il martedì e il giovedì

Dalle 08:00 alle 15:30

☎ 0432/989204

Mail: oncge@aes3.sanita.fvg.it

- **Tolmezzo**

Dal lunedì al venerdì

Dalle 08:00 alle 16:00

☎ 0433/488601

Mail: onccto@aes3.sanita.fvg.it

Realizzato dal personale infermieristico
del reparto di Oncologia dell'AAS n° 3

ottobre 2019

Domande da fare al personale:

- _____

- _____

- _____

- _____

- _____


- _____

- _____

- _____

- _____

- _____



POMPA ELASTOMERICA



Oncologia

Gemona del Friuli

San Daniele del Friuli

Tolmezzo

COS'E'?

La pompa elastomerica è un dispositivo monouso sterile per l'infusione continua e costante di farmaci utilizzabili per via sottocutanea ed endovenosa; si può usare sia in ambulatorio che a domicilio. La velocità d'infusione dei farmaci è data dalla capacità elastica del palloncino al suo interno. Sono progettate per fornire un flusso continuo per un determinato periodo d'infusione stabilito dai medici.

PERCHE' SI USA?

Si usa nel trattamento del dolore acuto o cronico, in ambito oncologico per la somministrazione di chemioterapici, dopo interventi chirurgici. La pompa elastomerica viene utilizzata principalmente per l'infusione continua di anestetici, analgesici, antinfiammatori, chemioterapici.



COME MI DEVO COMPORTARE A CASA?

Posso fare la doccia o il bagno?

- **Si**, può fare la doccia ma è meglio evitare di fare il bagno la temperatura può cambiare la velocità di infusione del farmaco.

Posso fare ginnastica?

- **Si**, può eseguire attività fisica non agonistica; evitare comunque sforzi eccessivi e ampi movimenti con le braccia. Evitare la posizione a testa in giù.

Posso mangiare o cucinare?

- **Si**, può tranquillamente mangiare o cucinare ed eseguire le attività quotidiane. Tenere sempre l'elastomero lontano da fonti di calore.

Posso viaggiare con mezzi pubblici?

- **Si** possono prendere i mezzi pubblici senza problemi. Evitare di andare in aereo in quanto le variazioni di pressione possono causare una rottura del palloncino dell'elastomero.

Come posso dormire o dove devo tenerlo?

- Durante il giorno va mantenuto all'altezza della vita (in una borsetta, in tasca, marsupio); fare attenzione che il filo dell'elastomero **NON** venga piegato o schiacciato in mezzo a cassetti o porte. Durante la notte è meglio tenere il filo sotto una maglia e l'elastomero o in tasca del pigiama o in una borsa a tracolla.

Quando ho l'elastomero posso avere contatti con altre persone?

- **Si**, può avere contatto con chiunque; può tenere in braccio i bambini. Attenzione a non tirare e/o piegare il tubo.

PROBLEMI FREQUENTI

Problema	Comportamento
Perdita di liquido o medicazione bagnata	Contattare il medico di famiglia o il servizio di oncologia che la segue.
Dolore , gonfiore, sanguinamento nella zona di infusione	Contattare il servizio di oncologia che la segue.
Il palloncino sembra non svuotarsi in maniera adeguata	Controllare che il circuito non sia piegato; in caso contrario contattare il servizio di oncologia che la segue.
Inginocchiamento del sistema (tubo)	Ripristinare il corretto deflusso evitando curvature eccessive del tubo ; contattare il servizio di oncologia che la segue.
Si è staccato l'ago	NON riattaccare da soli; contattare il reparto che la segue o recarsi in pronto soccorso

Nessuno di questi problemi rappresenta

una **URGENZA/ EMERGENZA**

Pertanto prima di contattare il 112 contatti il suo medico di famiglia e il reparto di oncologia che abitualmente la segue.

I consigli riportati in questa brochure **non** sostituiscono le indicazioni dei medici e degli infermieri che ha ricevuto.

