

PROTEGGI IL TUO BAMBINO DAL VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (VRS)



il VRS rappresenta la più la più comune causa di **bronchiolite nei bambini**, portando anche a quadri di **insufficienza respiratoria**. Infetta principalmente i **bambini sotto i 12 mesi** ed è la più **frequente causa di ricovero ospedaliero in questa fascia di età**. **1 bambino su 3** a lungo termine sviluppa quadri di iperreattività bronchiale, caratterizzati da **broncospasmo ricorrente e/o asma**

Altamente contagioso per via aerea e per contatto, soprattutto tra **Ottobre e Aprile**

Sintomi: **naso chiuso, tosse e febbre, respiro sibilante, riduzione dell'appetito, apatia** con possibile evoluzione in **apnea, cianosi, difficoltà respiratoria con respiro accelerato e rientramenti toracici e ricovero ospedaliero**

Prevenzione e trattamento:
NON è disponibile alcuna terapia efficace (solo terapia di supporto).
Attenzione alle **MISURE PREVENTIVE!!!**



lavaggio frequente delle mani



disinfezione giocattoli



evitare luoghi affollati o persone con sintomi respiratori



allattamento materno

NOVITA' nella prevenzione: il **NIRSEVIMAB** è un **anticorpo monoclonale che genera un'immunizzazione IMMEDIATA** con riduzione del tasso di ricovero per VRS dell'83% e del 75,7% per le forme gravi di VRS. NON interferisce con i comuni vaccini (anche somministrati in concomitanza).

UNA SOLA INIEZIONE INTRAMUSCOLARE

- 1) a **24-48 ore di vita** per i **nati nei mesi autunno-invernali** OPPURE
 - 2) a **Ottobre** per i bambini **nati tra Aprile e Settembre** presso il Curante o i Centri Vaccinali
- 